



Kit base Oscilobatente Soft Orizon p/ Mec. Unidireccional
Orizon Soft Tilt and turn Basic Kit f/ Gearbox
Kit Base Oscilobatiente Soft Orizon p/ Caja de Transmisión
Kit Base Oscilo-battant Soft Orizon p/ Boîte de Transmission

Linha OSCIOBATENTE
ORIZON


OB07G
OB07GK

ALPHA

Ponto fecho soft
Soft locking point
Punto cierre soft
Point fermeture soft




Também disponível com chave
Also available with key
También disponible con llave
Egalement disponible avec clé




OB07GK

Cód.	L	
	Min.	Máx
CPEQSC	435 mm	700 mm
CGDESC	563 mm	1000 mm
CGDESC + CSUP	900 mm	1700 mm

Mec. Unidireccional vendido separadamente
Gearbox Mechanism sold separately
Caja de Transmisión se vende por separado
Boîte de Transmission vendu séparément.




CAMARA EUROPEIA
EUROGROOVE PROFILE
CÁMARA EUROPEA
CHAMBRE EUROPÉENNE



Para # For # Para # Pour
CE 10 » OB07C10

Regulação da folha
Leaf setting
Regulación hoja
Réglage vantail



Peças # Part # Piezas # Pieces

Fixação rápida em inox
Fast fixation in stainless steel
Fijación rápida en acero inox
Fixation rapide en acier inox

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio, zamak e inox
Aluminium, zamak and stainless steel
Aluminio, zamak y acero inox
Aluminium, zamak et acier inox

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado
Powder painting
Lacado
Laqué

Embalagem # Packaging #
Empaquetado # Emballage




Qty: 1

Observações # Comments # Observaciones # Observations:


© 2022 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer. A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.


1 Folha | 1 Leaf | 1 Hoja | 1 Vantail | 1 Blatt



Microventilação | Microventilation | Microventilación | Microventilation | Mikro-belüftung



Câmara Europeia | Eurogroove Profile | Cámara Europea | Chambre Européenne | Eurokammer



Peso Máx da Folha Móvel | Leaf Max Weight | Peso Max de la Hoja | Poids Max du Vantail


Maximales Flügengewicht

130 KG


Espessura Máxima de Vidro | Maximum thickness of glass | Espesor máximo de vidrio | L'épaisseur maximale du verre | Maximale Dicke des Glases

[illegible]

Variantes KIT Oscilobatente | Tilt and Turn Variants | Variantes de Oscilobatiente | Variantes de Oscillo-battant | Kipp- und Drehvarianten



Medidas Mec. Unidireccional | Gearbox Dimensions | Dimensiones de Mecanismo | Dimensions de
Mécanisme | Getriebeabmessungen



Fechos de 2ª Folha

Passive Leaf Lock Sets | Juegos de pasadores de Hoje Passiva
Jeu de Verroux Pour Feuille Passive | Passive Blatt Kit

20	Fecho de alavanca zamak inferior „Lower latch for passive leaf in zamak „Cierre de zamak inferior „Verroux inférieure en zamak „Unterer Hebelverschluss aus Zamak	18219 *
21	Fecho de alavanca zamak superior „Upper latch for passive leaf in zamak „Cierre de zamak superior „Verroux supérieure en zamak „Oberer Hebelverschluss aus Zamak	
22	Duplo encontro de fecho regulável em zamak „Double adjustable keeper in zamak „Doble encuentro de cierre regulable en zamak „Double réunion de clôture réglable dans zamak „Doppelt verstellbarer Verschluss aus Zamak	

* H. Mín. | 600 mm

23	Encontro duplo .Double locking meeting .Cerradero doble .Reunion de cloture double .Doppelt Verschluss		* 33051
24	Ponteira .Terminal .Puntera .Embout .Spitze	x2	
25	Bi-direcional de 2ª Folha .Passive leaf bi-directional .Bidirecional de hoja pasiva .Bidirectionnel pour feuille passive .Standflügel bidirektional		

* H. Mín. | 755 mm

Dobradiças de 2ª Folha

Passive Leaf Hinges | Bisagras de Hoja Passiva
Paumelles Pour Feuille Passive | Scharnier des passiven Blattes


26	Dobradica inferior regulável Adjustable lower hinge .Bisagra inferior regulable .Paumelle réglable inférieure .Einstellbares unteres Scharnier	OBG2
27	Dobradica superior regulável p/ folha passiva Adjustable upper hinge for passive leaf .Bisagra superior regulable p/ hoja passiva .Paumelle supérieure p/ feuille passive .Verstellbares oberes Scharnier des passiven Blattes	

Calço de ajuste


Adjustment Wedges | Calzos de Ajuste
Cales Ajustement | Anpassungs Keil

28	Apoio para folha „Leaf support „Apoyo para hoja „Appui de feuille „Flügelunterstützung	18221
	Calço apoio aro „Frame support „Calzo apoyo marco „Appui pour le dormant „Blendrahmenunterstützung	

Folha Passiva | Passive Leaf | Hoja Passiva | Feuille Passive | Passive Blatt




***Para 33051** | For 33051 | Para 33051 | Pour 33051 | Für 33051



***Mec. Unidireccional vendido separadamente** | Gearbox sold seperatly | Mecanismo se vende por separado | Mécanisme vendu séparément | Getriebe separat erhältlich


Mecanização para puxadores

Usinage de poignées | Bearbeitung für Griffe




Mecanização universal das barras de cremone | Universal rods machining | Mecanizado universal de

las plentinas | Usage universal destringles | Bearbeitung universal von stäbe




Mecanização dos cantos | Corners machining | Mecanizado de los cantos | Usinage pour les

angles | Bearbeitung ecken



Pontos suplementares | Extra locking points | Puntos de cierre suplementarios | Point de

fermeture supplémentaire | Extra Verriegelungspunkte



Braço limitador de abertura | Opening limiting arm | Brazo limitador apertura | Limiteurs

d'ouverture | Blendrahmenstück

