



Cremone para oscilobatente com Tampa
 Cremona for tilt-turn with Cover
 Cremona para oscilobatiente con Cubierta
 Cremone pour oscilobattant avec Couverture

Linha GLOBAL






625S

ALPHA



Maquinação # Machining # Mecanizado # Usinage



Peças # Part # Piezas # Pieces

Parafusos Ø3,9x25 Inox

Stainless Steel screws Ø3,9x25
 Tornillos de acero inoxidable Ø3,9x25
 Acier inox vis Ø3,9x25

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio e zamak

Aluminium and zamak
 Aluminio y zamak
 Aluminium et zamak

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado

Powder painting
 Lacado
 Laqué

Embalagem # Packaging # Empaquetado # Emballage



Qty: 10

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2019 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer.
 A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.


Cremone para oscilobatente com Tampa
 Cremona for tilt-turn with Cover
 Cremona para oscilobatiente con Cubierta
 Cremone pour oscilobattant avec Couverture

Linha GLOBAL





625

ALPHA



Maquinação # Machining # Mecanizado # Usinage



Peças # Part # Piezas # Pieces

Parafusos Ø3,9x25 Inox

Stainless Steel screws Ø3,9x25
 Tornillos de acero inoxidable Ø3,9x25
 Acier inox vis Ø3,9x25

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio e zamak

Aluminium and zamak
 Aluminio y zamak
 Aluminium et zamak

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado

Powder painting
 Lacado
 Laqué

Embalagem # Packaging # Empaquetado # Emballage



Qty: 10

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2019 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer.
 A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.


Cremone para oscilobatente com Tampa
 Cremona for tilt-turn with Cover
 Cremona para oscilobatiente con Cubierta
 Cremone pour oscilobattant avec Couverture

Linha GLOBAL





625F

ALPHA



Maquinação # Machining # Mecanizado # Usinage



Peças # Part # Piezas # Pieces

Parafusos Ø3,9x25 Inox

Stainless Steel screws Ø3,9x25
 Tornillos de acero inoxidable Ø3,9x25
 Acier inox vis Ø3,9x25

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio e zamak

Aluminium and zamak
 Aluminio y zamak
 Aluminium et zamak

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado

Powder painting
 Lacado
 Laqué

Embalagem # Packaging # Empaquetado # Emballage



Qty: 10

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2014 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer. A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.