



Cremona com fixação frontal para fachadas
 Cremona with frontal fixation for curtain walls
 Cremona con fijación frontal para muro cortina
 Cremona avec fixation frontale pour façade

Linha GLOBAL




650

ALPHA



Maquinação # Machining # Mecanizado # Usinage



Peças # Part # Piezas # Pieces

Parafusos Ø4,2x16 zincados

Zinc steel screws Ø4,2x16
 Tornillos de acero zinc Ø4,2x16
 Vis en acier zinc Ø4,2x16

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio, zamak e inox

Aluminium, zamak and Stainless steel
 Aluminio, zamak y acero inox
 Aluminium, zamak et acier inox

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado

Powder painting
 Lacado
 Laqué

Embalagem # Packaging #
 Empaquetado # Emballage



Qty: 12

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2014 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer. A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.


Cremona com unha 27mm e fixação frontal para fachadas
 Cremona with 27mm pales and frontal fixation for curtain wall
 Cremona con palas 27mm y fijación frontal para muro cortina
 Cremona avec 27mm pales et fixation frontale pour façade

Linha GLOBAL




650 M

ALPHA



Maquinação # Machining # Mecanizado # Usinage



Peças # Part # Piezas # Pieces

Parafusos Ø4,2x16 zincados

Zinc steel screws Ø4,2x16
 Tornillos de acero zinc Ø4,2x16
 Vis en acier zinc Ø4,2x16

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio, zamak e inox

Aluminium, zamak and Stainless steel
 Aluminio, zamak y acero inox
 Aluminium, zamak et acier inox

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado

Powder painting
 Lacado
 Laqué

Embalagem # Packaging #
 Empaquetado # Emballage



Qty: 12

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2014 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer. A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.


Cremona com unha longa e fixação frontal para fachadas
 Cremona with long pales and frontal fixation for curtain walls
 Cremona con palas largo y fijación frontal para muro cortina
 Cremona avec long pales et fixation frontale pour façade

Linha GLOBAL





650 L

ALPHA



Maquinação # Machining # Mecanizado # Usinage



Peças # Part # Piezas # Pieces

Parafusos Ø4,2x16 zincados

Zinc steel screws Ø4,2x16
 Tornillos de acero zinc Ø4,2x16
 Vis en acier zinc Ø4,2x16

Materiais # Materials # Materiales # Matériels

Alumínio, zamak e inox

Aluminium, zamak and Stainless steel
 Aluminio, zamak y acero inox
 Aluminium, zamak et acier inox

Acabamento # Finishing # Acabados # Finitions

Lacado

Powder painting
 Lacado
 Laqué

Embalagem # Packaging #
 Empaquetado # Emballage



Qty: 12

Observações # Comments # Observaciones # Observations:

© 2014 - ALUALPHA, Fabrico e Comercialização de Ferragens S.A. | Todos os direitos reservados | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Tous droits réservés

Nota: O conteúdo desta folha técnica é puramente informativo. A instalação é feita com total responsabilidade do instalador. The content of this technical sheet is purely informative. The installation is done with total responsibility of the installer. A Alualpha reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a mudanças ou modificações técnicas dos produtos apresentados. The Alualpha reserves the right to proceed without notice, to changes or technical modifications of the products presented.