

ALPHA® 



LISTA DE PRODUCTOS
2023

www.alualpha.pt



OB07G

NUEVO

Oscilobatiente Orizon
p. A9

748

NUEVO

Linea Orizon
p. B3

33051

UPGRADE

Oscilobatiente Orizon
p. A2, A4, A6, A8,
A10, A12, A14, A16,
A18, A20Oscilobatiente Global
p. C2, C4, C6, C8,
C10MAC
MFC
MACK
MFCK

UPGRADE

Multipuntos
p. H1, H2

6020

NUEVO


Linea Global Plus
p. D1

2047i

NUEVO

Linea Exo
p. L1



OSCILOBATIENTE
ORIZON

OBO7








REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBO7 Kit Base OBO7 Soft (4 Puntos de cierre)	UN	1	1115	
	OBO7K Kit Base OBO7 Soft c/ Cremona c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	1136	 apertura normal
	OBO7P Kit Base OBO7 Soft c/ Cremona s/ Manilla (4 Puntos de cierre)	UN	1	1052	 Norma EN 13126 Manilla para OBO7P - 78P (Capítulo Línea Orizon - p. B2)

Accesorios OBO7


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQSC Compás Pequeño Soft	UN	1	2382	Zincado	(435-700)
	CGDESC Compás Grande Soft	UN	1	3308	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-
	PFSUPSC 18256 Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-



Accesorios OBO7

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAV 18219	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2115	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
ORIZON

OBO7+ (PLUS)








REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OB07+ Kit OBO+ Soft Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1257	
	OB07K+ Kit OBO+ Soft c/ Cremona c/ Llave Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1278	
	OB07+P Kit OBO+ Soft c/ Cremona s/ Manilla Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1194	 Norma EN 13126 Manilla para OBO7+P - 78P (Capítulo Línea Orizon - p. B2)

Accesorios OBO7+ (PLUS)


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQSC Compás Pequeño Soft	UN	1	2382	Zincado	(435-700)
	CGDESC Compás Grande Soft	UN	1	3308	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-
	PFSUPSC 18256 Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-



Accesorios OBO7+ (PLUS)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
ORIZON

OBO7+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES	
	OB07+	Kit OBO+ Soft Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1257	
	OB07K+	Kit OBO+ Soft c/ Cremona c/ Llave Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1278	
	OB07+P	Kit OBO+ Soft c/ Cremona s/ Manilla Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1194	

Accesorios OBO7+ (LÓGICO)


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQMLSC	Compás Pequeño Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	2356	Zincado (435-700)
	CGDEMLSC	Compás Grande Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	3282	Zincado (563-1000)
	CSUPML	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox 1000<L<1700mm
	KITH/VSC	Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado -
	PFSUPSC 18256	Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado -



Accesorios OBO7+ (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
SERIZON

OBO7+S (LÓGICO)




REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBO+SD Kit OBO+ Soft Maniobra Lógica Derecho (6 Puntos de cierre)	UN	1	1271	 Bloqueado sólo oscila apertura maniobra lógica Apertura sólo desbloqueo
	OBO+SE Kit OBO+ Soft Maniobra Lógica Izquierdo (6 Puntos de cierre)	UN	1	1271	 Norma EN 13126

Accesorios OBO7+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQMLSC Compás Pequeño Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	2356	Zincado	(435-700)
	CGDEMLSC Compás Grande Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	3282	Zincado	(563-1000)
	CSUPML Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-
	PFSUPSC 18256 Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-
	OBG2 Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación




Accesorios OBO7+S (LÓGICO)






REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE ERIZON



OBO7G

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBO7G Kit Base OBO7 Soft p/ Caja de Transmisión (4 Puntos de cierre)	UN	1	1115	 Caja de Transmisión se vende por separado.
	OBO7GK Kit Base OBO7 Soft p/ Caja de Transmisión c/ Manilla c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	1136	 apertura normal  Norma EN 13126

Accesorios OBO7G

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	9322 Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323 Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324 Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
	CPEQSC Compás Pequeño Soft	UN	1	2382	Zincado	(435-700)
	CGDESC Compás Grande Soft	UN	1	3308	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-




Accesorios OBO7G

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUPSC 18256	Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAV 18219	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2115	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox













OSCILOBATIENTE
ERIZON



OBO7G+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBO7G+ Kit Base OBO7 Soft p/ Caja de Transmisión (6 Puntos de cierre)	UN	1	1257	 Caja de Transmisión se vende por separado.
	OBO7GK+ Kit Base OBO7 Soft p/ Caja de Transmisión c/ Manilla c/ Llave (6 Puntos de cierre)	UN	1	1278	 apertura normal  Norma EN 13126

Accesorios OBO7G+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
	CPEQSC	Compás Pequeño Soft	UN	1	2382	Zincado	(435-700)
	CGDESC	Compás Grande Soft	UN	1	3308	Zincado	(563-1000)
	CSUP	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC	Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-




Accesorios OBO7G+ (PLUS)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUPSC 18256	Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox





OSCILOBATIENTE
ERIZON



OBO7G+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
OBO7G+	Kit Base OBO7 Soft p/ Caja de Transmisión (6 Puntos de cierre)	UN	1	1257	 Caja de Transmisión se vende por separado.
OBO7GK+	Kit Base OBO7 Soft p/ Caja de Transmisión c/ Manilla c/ Llave (6 Puntos de cierre)	UN	1	1278	 apertura maniobra lógica Norma EN 13126

Accesorios OBO7G+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
	CPEQMLSC	Compás Pequeño Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	2356	Zincado	(435-700)
	CGDEMLSC	Compás Grande Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	3282	Zincado	(563-1000)
	CSUPML	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC	Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-




Accesorios OBO7G+ (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUPSC 18256	Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox

















OSCILOBATIENTE
SERIZON



OBO7G+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBOG+SD Kit OBO+ Soft p/ Caja de Transmisión c/ Manilla Maniobra Lógica Derecho (6 Puntos de cierre)	UN	1	1271	 Caja de Transmisión se vende por separado. 
	OBOG+SE Kit OBO+ Soft p/ Caja de Transmisión c/ Manilla Maniobra Lógica Izquierdo (6 Puntos de cierre)	UN	1	1271	 Bloqueado sólo oscila  Apertura sólo desbloqueado apertura maniobra lógica  Norma EN 13126 

Accesorios OBO7G+S (LÓGICO)


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	9322 Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323 Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324 Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
	CPEQMLSC Compás Pequeño Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	2356	Zincado	(435-700)
	CGDEMLSC Compás Grande Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	3282	Zincado	(563-1000)
	CSUPML Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-



Accesorios OBO7G+S (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUPSC 18256	Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
ORIZON

OBO7C10

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBO7C10 Kit Base OBO7 Soft (4 Puntos de cierre)	UN	1	1115	
	OBO7KC10 Kit Base OBO7 Soft c/ Cremona c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	1136	 apertura normal
	OBO7PC10 Kit Base OBO7 Soft c/ Cremona s/ Manilla (4 Puntos de cierre)	UN	1	1052	 Norma EN 13126 Manilla para OBO7PC10 - 78P (Capítulo Línea Orizon - p. B2)

Accesorios OBO7C10


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQSC Compás Pequeño Soft	UN	1	2382	Zincado	(435-700)
	CGDESC Compás Grande Soft	UN	1	3308	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC 18287 Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-



Accesorios OBO7C10

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUPSC 18257	Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
ERIZON

OBO7+SC10 (LÓGICO)


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBO+SDC10 Kit OBO+ Soft Maniobra Lógica Derecho (6 Puntos de cierre)	UN	1	1271	 Bloqueado sólo oscila apertura maniobra lógica Apertura sólo desbloqueado
	OBO+SEC10 Kit OBO+ Soft Maniobra Lógica Izquierdo (6 Puntos de cierre)	UN	1	1271	 Norma EN 13126

Accesorios OBO7+SC10 (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQMLSC Compás Pequeño Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	2356	Zincado	(435-700)
	CGDEMLSC Compás Grande Soft p/ Maniobra Lógica	UN	1	3282	Zincado	(563-1000)
	CSUPML Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/VSC 18287 Juego Cierre Suplementario H/V Soft	UN	20	-	Zincado	-
	PFSUPSC 18257 Punto de cierre Soft Suplementario	UN	50	-	Zincado	-



Accesorios OBO7+SC10 (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox

UPGRADE

LINEA
ORIZON

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	740	Cremona Orizon (Fijacion Euro)	UN	12	4263	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	740K	Cremona Orizon c/ Llave (Fijacion Euro)	UN	10	3796	Lacado	Disponible c/ Palas M y L Llaves iguales
	710	Cremona Orizon (Fijacion Frontal)	UN	12	3415	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	710K	Cremona Orizon c/ Llave (Fijacion Frontal)	UN	10	3400	Lacado	Disponible c/ Palas M y L Llaves iguales
	730	Cremona Orizon Baja (Fijacion Frontal)	UN	10	2584	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	719D	Cremona Desviada Derecha Orizon (Fijacion Frontal)	UN	12	3415	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	719E	Cremona Desviada Izquierda Orizon (Fijacion Frontal)	UN	12	3415	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	760	Cremona Orizon p/ Muro Cortina (Fijacion Euro)	UN	12	4755	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	760K	Cremona Orizon p/ Muro Cortina c/ Llave (Fijacion Euro)	UN	12	4995	Lacado	Disponible c/ Palas M y L Llaves iguales

NOTA: Palas M (27mm) y L (37mm) +0,15€.
Tornillos incluidos excepto donde se indica.



	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	780	Cremona Orizon s/ Manilla (Fijacion Euro)	UN	10	2371	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	78P	Manilla Extraible para Cremona 780 y 785	UN	10	1200	Lacado	-
	770	Cremona Orizon s/ Manilla (Fijacion Frontal)	UN	10	2176	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	77P	Manilla Extraible para Cremona 770	UN	10	821	Lacado	-
	745S	Cremona Orizon Oscilo - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	3400	Lacado	-
	745SK	Cremona Orizon Oscilo c/ Llave - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	3627	Lacado	Llaves iguales
	735S	Cremona Orizon Oscilo Baja - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	2584	Lacado	-
	785S	Cremona Orizon Oscilo s/ Manilla - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	2371	Lacado	-

NOTA: Palas M (27mm) y L (37mm) +0,15€.
















Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard









Otros colores ver página 1

LINEA
ORIZON

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
 	748	Manilla Minimalista Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	-	Lacado	-
 	748K	Manilla Minimalista Orizon Multipunto c/ Llave (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	-	Lacado	 Llaves iguales
	708	Manilla Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	2948	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm
	708K	Manilla Orizon Multipunto c/ Llave (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	2948	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm  Llaves iguales
	708DO	Juego Manilla Orizon Multipunto	PAR	6	3134	Lacado	 Kit Fijación: KIT-33056 » Perfil 22 a 33mm KIT-33057 » Perfil 33 a 45mm
	709D	Manilla Desviada Derecha Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	3155	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm
	709E	Manilla Desviada Izquierda Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	3155	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm
	709DO	Juego Manilla Desviada Orizon Multipunto	PAR	6	3384	Lacado	 Kit Fijación: KIT-33056 » Perfil 22 a 33mm KIT-33057 » Perfil 33 a 45mm
	794	Manilla Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	3166	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm

NOTA: Cuadradillo 7x60mm +0,15€.
Tornillos incluidos excepto donde se indica.



REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	702 Tirador c/ Accionamiento por leva	UN	10	-	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	700 Tirador	UN	10	-	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	715 Juego Manilla Orizon (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	12	6904	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	715ND Juego Manilla Orizon Derecha (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	12	6900	Lacado	Apierto à la manilla exterior Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	715NZ Juego Manilla Orizon Izquierda (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	12	6900	Lacado	Apierto à la manilla exterior Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	715iD Manilla Orizon Derecha (Cuadradillo de 8x100mm)	UN	20	-	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	715iZ Manilla Orizon Izquierda (Cuadradillo 8x100mm)	UN	20	-	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	705T Juego Manilla Orizon Estrecha c/ Tapas (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	6	2404	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	706T Juego Manilla Orizon Estrecha y Baja c/ Tapas (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	6	2169	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	33050 Escudo Orizon p/ Bombillo	UN	25	1578	Lacado	-

NOTA: Cuadradillo 8x140mm +0,15€.







Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard








Otros colores ver página 1

LINEA
ORIZON

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	716B	Juego Manilla Orizon c/ Escudo Largo (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	6	5755	Lacado	-
	716BiD	Manilla Orizon Derecha c/ Escudo Largo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	-
	716BiZ	Manilla Orizon Izquierda c/ Escudo Largo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	-
	716	Juego Manilla Orizon c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	6	5710	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 85mm
	716iD	Manilla Orizon Derecha c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 85mm
	716iZ	Manilla Orizon Izquierda c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 85mm
	717	Juego Manilla Orizon Derecha c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	PAR	6	5710	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 92mm
	717iD	Manilla Orizon Derecha c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 92mm
	717iZ	Manilla Orizon Izquierda c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 92mm

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	790	Manilla Pesada Orizon p/ Puertas Correderas p/ Bombillo (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	-
	790E	Manilla Pesada Exterior Orizon p/ Puertas Correderas p/ Bombillo	UN	10	-	Lacado	-
	790B	Manilla Pesada Orizon p/ Puertas Correderas (Cuadradillo 8x100mm)	UN	10	-	Lacado	-
	790BE	Manilla Pesada Exterior Orizon p/ Puertas Correderas	UN	10	-	Lacado	-
	795	Manilla Orizon p/ Corredera Elevable (Cuadradillo 10x66mm)	UN	10	5729	Lacado	-
	795E	Manilla Exterior Orizon p/ Corredera Elevable	UN	10	5729	Lacado	-
	795K	Manilla Orizon p/ Corredera Elevable p/ Bombillo (Cuadradillo 10x66mm)	UN	10	5690	Lacado	-









NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard








Otros colores ver página 1

LINEA
ORIZON

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	795KE	Manilla Exterior Orizon p/ Corredera Elevable p/ Bombillo	UN	10	5690	Lacado	-
	793M4	Uñero Orizon p/ Corredera Elevable (p/ Tornillo M4)	UN	10	-	Lacado	-
	793M5	Uñero Orizon p/ Corredera Elevable (p/ Tornillo M5)	UN	10	-	Lacado	-
	793M6	Uñero Orizon p/ Corredera Elevable (p/ Tornillo M6)	UN	10	-	Lacado	-
	707TE	Cierre de Presión Orizon c/ Tapas p/ Apertura Exterior	UN	10	2421	Lacado	-
	707TEK	Cierre de Presión Orizon c/ Llave c/ Tapas p/ Apertura Exterior	UN	10	2645	Lacado	 Llaves iguales
	707TI	Cierre de Presión Orizon c/ Tapas p/ Apertura Interior	UN	10	2791	Lacado	-
	707TIK	Cierre de Presión Orizon c/ Llave c/ Tapas p/ Apertura Interior	UN	10	3015	Lacado	 Llaves iguales

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	737TE Cierre de Presión Orizon Baja c/ Tapas p/ Apertura Exterior	UN	10	2249	Lacado	-
	737TI Cierre de Presión Orizon Baja c/ Tapas p/ Apertura Interior	UN	10	2594	Lacado	-
	712 Cremona Orizon p/ Apertura Exterior (Fijacion Frontal)	UN	8	2324	Lacado	-
	712K Cremona Orizon c/ Llave p/ Apertura Exterior (Fijacion Frontal)	UN	8	2484	Lacado	 Llaves iguales
	732 Cremona Orizon Baja p/ Apertura Exterior (Fijacion Frontal)	UN	8	2115	Lacado	-
	642P7 Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 7mm	UN	16	99	Acero Inox	-
	642P10 Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 10mm	UN	16	110	Acero Inox	-
	642P14 Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 14mm	UN	16	125	Acero Inox	-
	642P16 Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 16mm	UN	16	132	Acero Inox	-
	642P20 Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 20mm	UN	16	147	Acero Inox	-
	642P26 Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 26mm	UN	16	169	Acero Inox	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.


Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1



OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES	
	OBG60	Kit Base OBG60 (4 Puntos de cierre)	UN	1	-	
	OBG60K	Kit Base OBG60 c/ Cremona c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	-	 apertura normal Norma EN 13126

Accesorios OBG60

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CMIC	Compás Micro	UN	1	204	Zincado (340-430)
	CMINI	Compás Mini	UN	1	192	Zincado (370-550)
	CPEQ	Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado (435-700)
	CGDE	Compás Grande	UN	1	316	Zincado (563-1000)
	CSUP	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox 1000<L<1700mm
	KITH/V 18220	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado -
	PFSUP 18222	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado -




Accesorios OBG60






	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAV 18219	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2115	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM 9310	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB	UN	1	93	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBG60+ Kit OBG60+ Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	-	
	OBG60K+ Kit OBG60+ c/ Cremona c/ Llave Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	-	 apertura normal  Norma EN 13126

Accesorios OBG60+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CMIC Compás Micro	UN	1	204	Zincado	(340-430)
	CMINI Compás Mini	UN	1	192	Zincado	(370-550)
	CPEQ Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado	(435-700)
	CGDE Compás Grande	UN	1	316	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/V 18220 Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
	PFSUP 18222 Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-




Accesorios OBG60+ (PLUS)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox















OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES	
	OBG60+	Kit OBG60+ Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	-	
	OBG60K+	Kit OBG60+ c/ Cremona c/ Llave Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	-	 <p>apertura maniobra lógica</p>  <p>Norma EN 13126</p>

Accesorios OBG60+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQML	Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado (435-700)
	CGDEML	Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado (563-1000)
	CSUPML	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox 1000<L<1700mm
	KITH/V 18220	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado -
	PFSUP 18222	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado -




Accesorios OBG60+ (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
OBG60+SD	Kit OBG60+ Maniobra Lógica Derecho	UN	1	-	 Bloqueado sólo oscila apertura maniobra lógica Apertura sólo desbloqueado
OBG60+SE	Kit OBG60+ Maniobra Lógica Izquierdo	UN	1	-	 Norma EN 13126

Accesorios OBG60+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
CPEQML	Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado	(435-700)
CGDEML	Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado	(563-1000)
CSUPML	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
KITH/V 18220	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
PFSUP 18222	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-
OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación




Accesorios OBG60+S (LÓGICO)





REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	MICROVEN	Microventilación	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60G

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
OBG60G	Kit Base OBG60 p/ Caja de Transmisión (4 Puntos de cierre)	UN	1	-	 <p>Caja de Transmisión se vende por separado.</p>   <p>apertura normal</p>  <p>Norma EN 13126</p>

Accesorios OBG60G

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
CMIC	Compás Micro	UN	1	204	Zincado	(340-430)
CMINI	Compás Mini	UN	1	192	Zincado	(370-550)
CPEQ	Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado	(435-700)
CGDE	Compás Grande	UN	1	316	Zincado	(563-1000)
CSUP	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
KITH/V 18220	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-




Accesorios OBG60G





	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUP 18222	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAV 18219	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2115	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM 9310	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB	UN	1	93	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60G+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
OBG60G+	Kit Base OBG60 p/ Caja de Transmisión (6 Puntos de cierre)	UN	1	-	 <p>Caja de Transmisión se vende por separado.</p>   <p>apertura normal</p>  <p>Norma EN 13126</p>

Accesorios OBG60G+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
CMIC	Compás Micro	UN	1	204	Zincado	(340-430)
CMINI	Compás Mini	UN	1	192	Zincado	(370-550)
CPEQ	Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado	(435-700)
CGDE	Compás Grande	UN	1	316	Zincado	(563-1000)
CSUP	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
KITH/V 18220	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-




Accesorios OBG60G+ (PLUS)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUP 18222	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox









OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60G+ (LÓGICO)

NUEVO

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
OBG60G+	Kit Base OBG60 p/ Caja de Transmisión (6 Puntos de cierre)	UN	1	-	 <p>Caja de Transmisión se vende por separado.</p>   <p>apertura normal</p>  <p>Norma EN 13126</p>

Accesorios OBG60+S (LÓGICO)

UPGRADE

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
CPEQML	Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado	(435-700)
CGDEML	Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado	(563-1000)
CSUPML	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
KITH/V 18220	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
PFSUP 18222	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-




Accesorios OBG60+S (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60C10

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
OBG60C10	Kit Base OBG60 (4 Puntos de cierre)	UN	1	-	
OBG60KC10	Kit Base OBG60 c/ Cremona c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	-	<p style="text-align: center;">apertura normal</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right;">Norma EN 13126</p>

Accesorios OBG6C10

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
CMIC	Compás Micro	UN	1	204	Zincado	(340-430)
CMINI	Compás Mini	UN	1	192	Zincado	(370-550)
CPEQ	Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado	(435-700)
CGDE	Compás Grande	UN	1	316	Zincado	(563-1000)
CSUP	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
KITH/V 18286	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-




Accesorios OBG6C10

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUP 18255	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2488	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM 9310	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB	UN	1	93	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox














OSILOBATIENTE GLOBAL PLUS



OBG60+SC10 (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES	
	OBG60+SDC10	Kit OBG60+ Maniobra Lógica Derecho	UN	1	-	
	OBG60+SEC10	Kit OBG60+ Maniobra Lógica Izquierdo	UN	1	-	

Accesorios OBG60+SC10 (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQML	Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado (435-700)
	CGDEML	Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado (563-1000)
	CSUPML	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox 1000<L<1700mm
	KITH/V 18286	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado -
	PFSUP 18255	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2488	Zincado -



Accesorios OBG60+SC10 (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox

LINEA
GLOBAL PLUS

		REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
		6020	Cremona Global Plus (Fijacion Euro)	UN	12	.	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
		6020K	Cremona Global Plus c/ Llave (Fijacion Euro)	UN	10	.	Lacado	Disponible c/ Palas M y L Llaves iguales
		6045S	Cremona Global Plus Oscilo - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	.	Lacado	-
		6045SK	Cremona Global Plus Oscilo c/ Llave - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	.	Lacado	Llaves iguales
		6008	Manilla Global Plus Multipunto (Cuadradillo 7x 32mm)	UN	10	.	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm
		6008DO	Juego Manilla Global Plus Multipunto (Cuadradillo 7x 33 a 45mm)	PAR	6	.	Lacado	-
		6015	Juego Manilla Global Plus (Cuadradillo 8x 100mm)	PAR	12	.	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm

NOTAS: Palas M (27mm) y L (37mm) +0,15€.

Cuadradillo 7x60mm +0,15€.

Cuadradillo 8x140mm +0,15€.


Tornillos incluidos excepto donde se indica.

LINEA
GLOBAL PLUS



GLOBAL PLUS



OSCILOBATIENTE
GLOBAL

OBG6

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBG6 Kit Base OBG6 (4 Puntos de cierre)	UN	1	1092	
	OBG6K Kit Base OBG6 c/ Cremona c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	1125	 apertura normal
	OBG6P Kit Base OBG6 c/ Cremona s/ Manilla (4 Puntos de cierre)	UN	1	1030	 Norma EN 13126 Manilla para OBG6P - 47P (Capítulo Línea Global - p. F2)


Accesorios OBG6

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CMIC Compás Micro	UN	1	204	Zincado	(340-430)
	CMINI Compás Mini	UN	1	192	Zincado	(370-550)
	CPEQ Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado	(435-700)
	CGDE Compás Grande	UN	1	316	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/V 18220 Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
	PFSUP 18222 Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-



Accesorios OBG6

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAV 18219	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2115	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM 9310	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB	UN	1	93	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox

OSCILOBATIENTE
GLOBAL

OBG6+ (PLUS)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBG6+ Kit OBG+ Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1234	
	OBG6K+ Kit OBG+ c/ Cremona c/ Llave Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1267	 apertura normal
	OBG+P Kit OBG+ c/ Cremona s/ Manilla Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1172	 Norma EN 13126 Manilla para OBG+P - 47P (Capítulo Línea Global - p. F2)

Accesorios OBG6+ (PLUS)


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CMIC Compás Micro	UN	1	204	Zincado	(340-430)
	CMINI Compás Mini	UN	1	192	Zincado	(370-550)
	CPEQ Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado	(435-700)
	CGDE Compás Grande	UN	1	316	Zincado	(563-1000)
	CSUP Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/V 18220 Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
	PFSUP 18222 Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-



Accesorios OBG6+ (PLUS)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
GLOBAL

OBG6+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBG6+ Kit OBG+ Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1234	
	OBG6K+ Kit OBG+ c/ Cremona c/ Llave Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1267	
	OBG+P Kit OBG+ c/ Cremona s/ Manilla Cierre al Marco (6 Puntos de cierre)	UN	1	1172	 Norma EN 13126 Manilla para OBG+P - 47P (Capítulo Línea Global - p. F2)

Accesorios OBG6+ (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQML Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado	(435-700)
	CGDEML Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado	(563-1000)
	CSUPML Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/V 18220 Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
	PFSUP 18222 Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-




Accesorios OBG6+ (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
GLOBAL



OBG6+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBG+SD Kit OBG+ Maniobra Lógica Derecho	UN	1	1252	 Norma EN 13126
	OBG+SE Kit OBG+ Maniobra Lógica Izquierdo	UN	1	1252	


Accesorios OBG6+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQML Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado	(435-700)
	CGDEML Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado	(563-1000)
	CSUPML Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/V 18220 Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
	PFSUP 18222 Punto de cierre Suplementario	UN	50	2510	Zincado	-
	OBG2 Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación






Accesorios OBG6+S (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	MICROVEN	Microventilacion	UN	20	1099	Zincado	Con regulación de entrada de aire
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	FALAVML 18246	Juego Pasadores Zamak p/ Hoja Pasiva OB+	UN	5	2086	Zincado	En Zamak Sólo p/ CE14
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
GLOBAL



OBG6C10

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES	
	OBG6C10	Kit Base OBG6 (4 Puntos de cierre)	UN	1	1092	
	OBG6KC10	Kit Base OBG6 c/ Cremona c/ Llave (4 Puntos de cierre)	UN	1	1125	 apertura normal
	OBG6PC10	Kit Base OBG6 c/ Cremona s/ Manilla (4 Puntos de cierre)	UN	1	1030	 Norma EN 13126 Manilla para OBG6PC10 - 47P (Capítulo Línea Global - p. F2)

Accesorios OBG6C10

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CMIC	Compás Micro	UN	1	204	Zincado (340-430)
	CMINI	Compás Mini	UN	1	192	Zincado (370-550)
	CPEQ	Compás Pequeño	UN	1	225	Zincado (435-700)
	CGDE	Compás Grande	UN	1	316	Zincado (563-1000)
	CSUP	Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox 1000<L<1700mm
	KITH/V 18286	Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado -


UPGRADE



Accesorios OBG6C10

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUP 18255	Punto de cierre Suplementario	UN	50	2488	Zincado	-
	OBG2	Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación
	33051	Juego Pasador de Palanca Bidireccional c/ Punteras Simples en Zamak	UN	10	3009	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM 9310	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB	UN	1	93	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox



OSCILOBATIENTE
GLOBAL

OBG6+SC10 (LÓGICO)




REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	OBSERVACIONES
	OBG+SDC10 Kit OBG+ Maniobra Lógica Derecho	UN	1	1252	
	OBG+SEC10 Kit OBG+ Maniobra Lógica Izquierdo	UN	1	1252	

Accesorios OBG6+SC10 (LÓGICO)

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CPEQML Compás Pequeño p/ Maniobra Lógica	UN	1	226	Zincado	(435-700)
	CGDEML Compás Grande p/ Maniobra Lógica	UN	1	329	Zincado	(563-1000)
	CSUPML Compás Suplementario	UN	1	243	Acero Inox	1000<L<1700mm
	KITH/V 18286 Juego Cierre Suplementario H/V	UN	20	2814	Zincado	-
	PFSUP 18255 Punto de cierre Suplementario	UN	50	2488	Zincado	-
	OBG2 Juego Bisagras Regulable p/ Hoja Pasiva OB	UN	5	2376	Lacado	Con regulación



Accesorios OBG6+SC10 (LÓGICO)

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	-
	F2FALUM+ 18245	Juego Pasadores Aluminio p/ Hoja Pasiva OB+	UN	1	148	Anodizado 04	En Aluminio
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión. Perno de acero inox

LINEA
GLOBAL

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	620 Cremona Global (Fijacion Euro)	UN	12	4006	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	620K Cremona Global c/ Llave (Fijacion Euro)	UN	10	3514	Lacado	Disponible c/ Palas M y L  Llaves iguales
	610 Cremona Global (Fijacion Frontal)	UN	12	3906	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	610K Cremona Global c/ Llave (Fijacion Frontal)	UN	10	3429	Lacado	Disponible c/ Palas M y L  Llaves iguales
	624 Cremona Global c/ Escudo Extraible (Fijacion Frontal)	UN	10	2880	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	621 Cremona Global Estrecha (Fijacion Euro)	UN	10	3319	Lacado	Disponible c/ Palas L (27,5mm)
	611 Cremona Global Estrecha (Fijacion Frontal)	UN	10	3162	Lacado	Disponible c/ Palas L (27,5mm)
	633 Cremona Global Baja (Fijacion Euro)	UN	10	3664	Lacado	Disponible c/ Palas L (27,5mm)
	630 Cremona Global Baja (Fijacion Frontal)	UN	10	3518	Lacado	Disponible c/ Palas L (27,5mm)
	660 Cremona Global p/ Muro Cortina (Fijacion Euro)	UN	12	4441	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	650 Cremona Global p/ Muro Cortina (Fijacion Frontal)	UN	12	4334	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	699 Juego Cremonas Antipánico (Fijacion Frontal)	PAR	5	4145	Lacado	Disponible c/ Palas M y L

NOTA: Palas M (27mm) y L (37mm) +0,15€.
Tornillos incluidos excepto donde se indica.



	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	699T1,0	Barra aluminio c/ 1,0 mt	UN	5	2680	Lacado	-
	699T1,5	Barra aluminio c/ 1,5 mt	UN	5	4020	Lacado	-
	699T2,0	Barra aluminio c/ 2,0 mt	UN	5	5360	Lacado	-
	680	Cremona Global s/ Manilla (Fijacion Euro)	UN	10	2626	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	670	Cremona Global s/ Manilla (Fijacion Frontal)	UN	10	2546	Lacado	Disponible c/ Palas M y L
	47P	Manilla p/ Cremonas 680/670	UN	10	741	Lacado	-
	645S	Cremona Global Oscilo - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	3091	Lacado	-
	645SK	Cremona Global Oscilo - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	3314	Lacado	Llaves iguales
	635S	Cremona Global Oscilo - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	3060	Lacado	-
	635SK	Cremona Global Oscilo c/ Llave - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	3110	Lacado	Llaves iguales
	625S	Cremona Global Oscilo c/ Escudo Extraible - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	2685	Lacado	-
	685S	Cremona Global Oscilo s/ Manilla - Pala 12mm (Fijacion Euro)	UN	10	2380	Lacado	-

NOTA: Palas M (27mm) y L (37mm) +0,15€.














Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard










Otros colores ver página 1

LINEA
GLOBAL

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	675S	Cremona Global Oscilos/ Manilla - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	2350	Lacado	-
	608	Manilla Global Multipunto (Cuadradillo 7x 32mm)	UN	10	2214	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x23mm y 7x60mm
	609	Juego Manilla Global Multipunto (Cuadradillo 7x 33 a 45mm)	PAR	6	2298	Lacado	-
	628	Cremona Global Multipunto c/ Escudo Extraible (Cuadradillo 7x 25mm) (Fijacion Frontal)	UN	10	2654	Lacado	-
	508G	Manilla Global Estrecha Multipunto (Cuadradillo 7x 26mm)	UN	10	1890	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x56mm
	508GD	Juego Manilla Global Estrecha Multipunto (Cuadradillo 7x 33 a 45mm)	PAR	6	2190	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 7x22 a 34mm
	508CA	Calzo para Manilla 508	UN	10	445	Lacado	-
	615	Juego Manilla Global (Cuadradillo 8x 100mm)	PAR	12	5581	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	614	Juego Manilla Global (Cuadradillo 8x 100mm)	PAR	6	3252	Lacado	Disponible c/ Cuadradillo 8x140mm
	605	Juego Manilla Global Estrecha c/ Escudo (Cuadradillo 8x 100mm)	PAR	6	2371	Lacado	-
	605T	Juego Manilla Global Estrecha c/ Tapas en Nylon (Cuadradillo 8x 100mm)	PAR	6	2302	Lacado	-
	COMP-33042	Escudo Global p/ Bombillo	UN	25	726	Lacado	-
	616T	Juego Manilla Global c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadradillo 8x 100mm)	PAR	6	3112	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 85mm

NOTA: Cuadradillo 7x55mm y 60mm y Cuadradillo 8x140mm +0,15€.
Tornillos incluidos excepto donde se indica.



	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	617T	Juego Manilla Global c/ Escudo Largo p/ Bombillo (Cuadrado 8x100mm)	PAR	6	3139	Lacado	Distancia del eje al bombillo de 92mm
	607	Cierre de Presión Global c/ Escudo	UN	10	2656	Lacado	-
	607T	Cierre de Presión Global c/ Tapas en nylon	UN	10	2589	Lacado	-
	606G	Cierre Presión Global Maxim-air Gold	UN	20	3368	Lacado	-
	606S	Cierre Presión Global Maxim-air Suprema	UN	20	3368	Lacado	-
	642	Cremona Global p/ Apertura Exterior (Fijación Frontal)	UN	8	2550	Lacado	-
	642K	Cremona Global c/ Llave p/ Apertura Exterior (Fijación Frontal)	UN	8	2756	Lacado	 Llaves iguales
	627	Cremona Global c/ Escudo Extraible p/ Apertura Exterior (Fijación Frontal)	UN	8	2416	Lacado	-
	642P7	Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 7mm	UN	16	99	Acero Inox	-
	642P10	Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 10mm	UN	16	110	Acero Inox	-
	642P14	Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 14mm	UN	16	125	Acero Inox	-
	642P16	Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 16mm	UN	16	132	Acero Inox	-
	642P20	Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 20mm	UN	16	147	Acero Inox	-
	642P26	Prolongador p/ Cremona 642 e 627 de 26mm	UN	16	169	Acero Inox	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.


Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1




BISAGRAS



Canal 14

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	2XLD	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1654	Lacado	
	2XL	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1625	Lacado	
	2XD	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1335	Lacado	
	2X	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	CE2F	Bisagra Regulable p/ Ventanas de Canal Europeo	UN	50	6023	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas
	CE2N	Bisagra p/ Ventanas de Canal Europeo	UN	50	5998	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas
	CE3F	Bisagra Regulable p/ Tercera Hoja - Ventanas de Canal Europeo	UN	50	6244	Lacado	 Ventanas de 3/4 hojas
	CE3N	Bisagra p/ Tercera Hoja - Ventanas de Canal Europeo	UN	50	6244	Lacado	 Ventanas de 3/4 hojas

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



BISAGRAS



Portadas

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	HPBA	Bisagra p/ Apertura Exterior p/ Série HP	UN	25	5098	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas Fiel de ø 8 mm inox.
	HPA	Bisagra p/ Apertura Exterior p/ Série HP	UN	50	6558	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas Fiel de ø 8 mm inox.
	HPBF	Bisagra p/ Apertura Exterior p/ Série HP	UN	25	5165	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas Fiel de ø 8 mm inox.
	HPF	Bisagra p/ Apertura Exterior p/ Série HP	UN	50	6665	Lacado	 Ventanas de 3/4 hojas Fiel de ø 8 mm inox.

Otras series

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	GOLD2F	Bisagra p/ Série Gold	UN	50	5095	Lacado	
	SUP2F	Bisagra p/ Série Suprema	UN	50	4720	Lacado	
	INOVA2F	Bisagra p/ Série Inova	UN	50	4950	Lacado	
	S38312F	Bisagra p/ Série 38/31	UN	50	4120	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas.
	S40202F	Bisagra p/ Série 40/20	UN	50	6500	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas.

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.


Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1




BISAGRAS



Canal 12

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	2XLD12	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	2XL12	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	2XD12	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	2X12	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	CE2G	Bisagra Regulable p/ Ventanas de Canal Europeo	UN	50	5998	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.




BISAGRAS



Canal 10


	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	2XLD10	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	2XL10	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	2XD10	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	2X10	Bisagra p/ Puertas de Canal Europeo	UN	4	1311	Lacado	
	CE2FC10	Bisagra Regulable p/ Ventanas de Canal Europeo	UN	50	6023	Lacado	 Ventanas de 1/2 hojas.

KITS Y
COMPLEMENTOS

Canal 14

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	COMP-33039	Kit p/ Conexión Cremona y Punteras en Zamak	CONJ	20	2553	Zincado	-
	COMP-33013	Kit Practicable 1 Hoja c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero c/ Tuerca y Tornillo Inox	UN	30	2188	Nylon Negro	-
	S2i	Kit Practicable 1 Hoja c/ Puntera Nylon y Cerradero c/ Tuerca y Tornillo Inox	UN	20	1123	Nylon Negro	-
	S2	Kit Practicable 1 Hoja c/ Puntera Nylon y Cerradero c/ Tornillo	UN	20	997	Nylon Negro	-
	KIT-33034	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Zamak (s/ Cerradero)	UN	50	2331	Zincado	-
	COMP-33040	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras y Conexión Cremona en Zamak (s/ Cerradero)	CONJ	20	3485	Zincado	-







NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 14


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	COMP-33001	Kit Hoja Pasiva en Nylon y Cerradero Doble en Zamak p/ C. E.	UN	50	2218	Nylon Negro	-
	COMP-33003	Kit Hoja Pasiva en Nylon y Cerradero Doble Bajo en Zamak p/ C. E.	UN	50	2145	Nylon Negro	-
	COMP-33015	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero Doble en Zamak p/ C. E.	UN	50	2682	Nylon Negro	-
	COMP-33041	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero Doble Bajo en Zamak p/ C. E.	UN	50	2597	Nylon Negro	-
	COMP-33024	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable p/ C. E. (s/ Cerradero)	UN	50	1788	Nylon Negro	-
	KIT-33038	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Inox Ø8mm p/ C. E. (s/ Cerradero)	UN	50	1934	Nylon Negro	-
	COMP-33025	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables y Cerraderos Doble en Nylon p/ C.E.	UN	20	3023	Nylon Negro	-
	COMP-33014	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables y Cerraderos Doble en Zamak p/ C. E.	UN	20	3057	Nylon Negro	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard


Otros colores ver página 1

KITS Y
COMPLEMENTOS

Canal 14

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	COMP-33043	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables p/ C. E. (s/ Cerraderos)	UN	20	2360	Nylon Negro	-
	COMP-33008	Kit en Nylon p/ Conexión de Cremona	PAR	100	1566	Nylon Negro	-
	KIT-33033	Kit en Zamak p/ Conexión de Cremona	PAR	20	1239	Zincado	-
	COMP-33005	Puntera en Nylon	UN	50	435	Nylon Negro	-
	COMP-33007	Puntera en Nylon Regulable	UN	50	896	Nylon Negro	-
	COMP-33006	Puntera Inox Ø8mm	UN	50	1039	Nylon Negro	-
	COMP-33017	Puntera Inox Ø6mm	UN	50	941	Nylon Negro	-
	COMP-33012	Puntera Zamak	UN	100	2789	Zincado	-
	KIT-33035	Pasador de Hoja Pasiva de Palanca en Zamak	UN	10	1742	Zincado	-
















NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 14


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	33055	Pasador de Palanca Bidireccional	UN	10	-	Acero Inox	-
	COMP-33023	Cerradero Doble Regulable en Zamak y Nylon	UN	50	1451	Zincado	
	OBG-18234	Cerradero Doble Regulable en Zamak	UN	30	1820	Zincado	
	KIT-33004	Cerradero Doble Bajo en Zamak	UN	100	1663	Zincado	
	COMP-33022	Cerradero Doble en Zamak	UN	100	1872	Zincado	
	COMP-33009	Cerradero en Nylon c/ Tuerca y Tornillo inox	UN	200	2368	Nylon Negro	
	COMP-33018	Cerradero Bajo en Nylon c/ Tuerca y Tornillo inox	UN	200	1573	Nylon Negro	
	COMP-33019	Cerradero en Nylon c/ Tuerca y Tornillo inox	UN	200	1796	Nylon Negro	
	KIT-33020	Cerradero Doble Bajo en Nylon c/ Tuerca y Tornillo inox	UN	200	2700	Nylon Negro	

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard


Otros colores ver página 1

KITS Y
COMPLEMENTOS

Canal 14

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	KIT-33021	Cerradero Doble en Nylon c/ Tuerca y Tornillo inox	UN	200	3543	Nylon Negro	
	OBM-9312	Ángulo de Reenvío c/ Punto de Cierre	UN	30	2915	Zincado	-
	OBM-9315	Ángulo de Reenvío	UN	30	2885	Zincado	-
	9319	Punto de Cierre de Seguridad	UN	50	2240	Acero Inox	
	9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324	Caja de Transmisión (Eje 13.5mm)	UN	10	-	Zincado	-
	PFSUP 18222	Kit de Punto de cierre Suplementario Regulable	UN	50	2510	Zincado	
	PTSUP 18252	Punto de cierre Suplementario	UN	100	2532	Zincado	-
	ENREG 18253	Punto de Cierre Suplementario Regulable Marco	UN	100	2241	Zincado	
	OBM-9316	Punto Suplementario Regulable p/ Hoja	UN	100	800	Zincado	-
	OBG-70077	Funda de Transmisión Cremona	UN	30	1144	Zincado	-













NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 14

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	
	MICROVEN	Microventilación	UN	20	1099	Zincado	
	33011 (2FAT)	Retenedor Automático Hoja Pasiva	UN	50	1324	-	-
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	
	COMP-33042	Escudo Global p/ Bombillo	UN	25	726	Lacado	-
	33050	Escudo Orizon p/ Bombillo	UN	25	1578	Lacado	-
	KIT-33056	Kit Fijación p/ Manilla Dupla (Perfiles 22 a 33 mm)	UN	6	-	Zincado	-
	KIT-33057	Kit Fijación p/ Manilla Dupla (Perfiles 33 a 45 mm)	UN	6	-	Zincado	-
	DIV-70067	Cuadradillo 8x80mm	UN	6	233	Zincado	-
	DIV-70058	Cuadradillo 8x100mm	UN	6	292	Zincado	-
	DIV-70089	Cuadradillo 8x140mm	UN	6	-	Zincado	-
	DIV-70068	Cuadradillo Desplazado 8x100mm	UN	6	292	Zincado	-
	DIV-70088	Cuadradillo Desplazado 8x115mm	UN	6	334	Zincado	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1

KITS Y
COMPLEMENTOS

Otras series

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	S12	Mecanismo Conexión Cremona Apertura Exterior	UN	20	1182	Nylon Negro	-
	S6	Kits p/ Conexión Apertura Exterior	PAR	40	1949	Nylon Negro	-
	S8	Kits p/ Conexión Apertura Exterior	PAR	40	1595	Nylon Negro	P/série A.07
	S11	Kits p/ Conexión Apertura Exterior	PAR	40	1646	Nylon Negro	P/série HP
	S14P16	Kit Suplementario p/ Pala Cremona	PAR	50	2700	Zincado	Pernos 16mm
	S14P23	Kit Suplementario p/ Pala Cremona	PAR	50	2940	Zincado	Pernos 23mm
	S4	Kit Practicable 1 Hoja en Nylon	UN	20	1008	Nylon Negro	P/série BP,A1,A6
	S1	Kit Practicable 1 Hoja en Nylon	UN	20	1348	Nylon Negro	P/série 40/20

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



Otras series

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	COMP-33010	Cerradero Doble en Nylon c/ Tuercas y Tornillos inox	UN	50	924	-	 P/ Série HP
	OBM-9313	Punto de Cierre p/ Muro Cortina	UN	50	1778	Zincado	-
	OBM-9317	Punto de Cierre p/ Muro Cortina	UN	50	2700	Zincado	-
	9330	Punto de Cierre p/ Muro Cortina	UN	50	-	Zincado	-
	OBM-9312	Ángulo de Reenvío c/ Punto de Cierre	UN	30	2915	Zincado	-
	OBM-9315	Ángulo de Reenvío	UN	30	2885	Zincado	-
	33011 (2FAT)	Retenedor Automático Hoja Pasiva	UN	50	1324	-	P/ série BPA1,A6


NUEVO

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard


Otros colores ver página 1

KITS Y
COMPLEMENTOS

Canal 12

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	COMP-33039	Kit p/ Conexión Cremona y Punteras en Zamak	CONJ	20	2553	Zincado	-
	KIT-33034	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Zamak (s/ Cerradero)	UN	50	2331	Zincado	-
	COMP-33040	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras y Conexión Cremona en Zamak (s/ Cerradero)	CONJ	20	3485	Zincado	-
	COMP-33001	Kit Hoja Pasiva en Nylon y Cerradero Doble en Zamak p/ C. E.	UN	50	2218	Nylon Negro	-
	COMP-33003	Kit Hoja Pasiva en Nylon y Cerradero Doble Bajo en Zamak p/ C. E.	UN	50	2145	Nylon Negro	-
	COMP-33015	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero Doble en Zamak p/ C. E.	UN	50	2682	Nylon Negro	-
	COMP-33041	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero Doble Bajo en Zamak p/ C. E.	UN	50	2597	Nylon Negro	-
	COMP-33024	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable p/ C. E. (s/ Cerradero)	UN	50	1788	Nylon Negro	-











NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 12


REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
 KIT-33038	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Inox Ø8mm p/ C. E. (s/ Cerradero)	UN	50	1934	Nylon Negro	-
 COMP-33014	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables y Cerraderos Doble en Zamak p/ C. E.	UN	20	3057	Nylon Negro	-
 COMP-33043	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables p/ C. E. (s/ Cerraderos)	UN	20	2360	Nylon Negro	-
 COMP-33008	Kit en Nylon p/ Conexión de Cremona	PAR	100	1566	Nylon Negro	-
 KIT-33033	Kit en Zamak p/ Conexión de Cremona	PAR	20	1239	Zincado	-
 COMP-33005	Puntera en Nylon	UN	50	435	Nylon Negro	-
 COMP-33007	Puntera en Nylon Regulable	UN	50	896	Nylon Negro	-
 COMP-33006	Puntera Inox Ø8mm	UN	50	1039	Nylon Negro	-
 COMP-33017	Puntera Inox Ø6mm	UN	50	941	Nylon Negro	-
 COMP-33012	Puntera Zamak	UN	100	2789	Zincado	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard


Otros colores ver página 1

KITS Y
COMPLEMENTOS

Canal 12

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	KIT-33035	Pasador de Hoja Pasiva de Palanca en Zamak	UN	10	1742	Zincado	-
	33055	Pasador de Palanca Bidireccional	UN	10	-	Acero Inox	-
	COMP-33023	Cerradero Doble Regulable en Zamak y Nylon	UN	50	1451	Zincado	
	KIT-33004	Cerradero Doble Bajo en Zamak	UN	100	1663	Zincado	
	COMP-33022	Cerradero Doble en Zamak	UN	100	1872	Zincado	
	OBM-9312	Ángulo de Reenvío c/ Punto de Cierre	UN	30	2915	Zincado	-
	OBM-9315	Ángulo de Reenvío	UN	30	2885	Zincado	-
	9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
	PFSUP 18222	Kit de Punto de cierre Suplementario Regulable	UN	50	2510	Zincado	
	PTSUP 18252	Punto de cierre Suplementario	UN	100	2532	Zincado	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 12


	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	ENREG 18253	Punto de Cierre Suplementario Regulable Marco	UN	100	2241	Zincado	
	OBM-9316	Punto Suplementario Regulable p/ Hoja	UN	100	800	Zincado	-
	OBG-70077	Funda de Transmisión Cremona	UN	30	1144	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	
	MICROVEN	Microventilación	UN	20	1099	Zincado	
	33011 (2FAT)	Retenedor Automático Hoja Pasiva	UN	50	1324	-	-
	FECRAMPA	Cerradero Rampa Oculto	UN	50	1316	Zincado	
	COMP-33042	Escudo Global p/ Bombillo	UN	25	726	Lacado	-
	33050	Escudo Orizon p/ Bombillo	UN	25	1578	Lacado	-
	KIT-33056	Kit Fijación p/ Manilla Dupla (Perfiles 22 a 33 mm)	UN	6	-	Zincado	-
	KIT-33057	Kit Fijación p/ Manilla Dupla (Perfiles 33 a 45 mm)	UN	6	-	Zincado	-
	DIV-70067	Cuadradillo 8x80mm	UN	6	233	Zincado	-
	DIV-70058	Cuadradillo 8x100mm	UN	6	292	Zincado	-
	DIV-70089	Cuadradillo 8x140mm	UN	6	-	Zincado	-
	DIV-70068	Cuadradillo Desplazado 8x100mm	UN	6	292	Zincado	-
	DIV-70088	Cuadradillo Desplazado 8x115mm	UN	6	334	Zincado	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard


Otros colores ver página 1

KITS Y
COMPLEMENTOS










Canal 10

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	COMP-33039	Kit p/ Conexión Cremona y Punteras en Zamak	CONJ	20	2553	Zincado	-
	KIT-33034	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Zamak (s/ Cerradero)	UN	50	2331	Zincado	-
	COMP-33040	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras y Conexión Cremona en Zamak (s/ Cerradero)	CONJ	20	3485	Zincado	-
	COMP-33001	Kit Hoja Pasiva en Nylon y Cerradero Doble en Zamak p/ C. E.	UN	50	2218	Nylon Negro	-
	COMP-33003	Kit Hoja Pasiva en Nylon y Cerradero Doble Bajo en Zamak p/ C. E.	UN	50	2145	Nylon Negro	-
	COMP-33015	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero Doble en Zamak p/ C. E.	UN	50	2682	Nylon Negro	-
	COMP-33041	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable y Cerradero Doble Bajo en Zamak p/ C. E.	UN	50	2597	Nylon Negro	-
	COMP-33024	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Nylon Regulable p/ C. E. (s/ Cerradero)	UN	50	1788	Nylon Negro	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



Canal 10

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
 KIT-33038	Kit Hoja Pasiva c/ Puntera Inox Ø8mm p/ C. E. (s/ Cerradero)	UN	50	1934	Nylon Negro	-
 COMP-33014	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables y Cerraderos Doble en Zamak p/ C. E.	UN	20	3057	Nylon Negro	-
 COMP-33043	Kit Practicable 2 Hojas c/ Punteras Nylon Regulables p/ C. E. (s/ Cerraderos)	UN	20	2360	Nylon Negro	-
 COMP-33008	Kit en Nylon p/ Conexión de Cremona	PAR	100	1566	Nylon Negro	-
 KIT-33033	Kit en Zamak p/ Conexión de Cremona	PAR	20	1239	Zincado	-
 COMP-33005	Puntera en Nylon	UN	50	435	Nylon Negro	-
 COMP-33007	Puntera en Nylon Regulable	UN	50	896	Nylon Negro	-
 COMP-33006	Puntera Inox Ø8mm	UN	50	1039	Nylon Negro	-
 COMP-33017	Puntera Inox Ø6mm	UN	50	941	Nylon Negro	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.


Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1




KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 10

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	COMP-33012	Puntera Zamak	UN	100	2789	Zincado	-
	KIT-33035	Pasador de Hoja Pasiva de Palanca en Zamak	UN	10	1742	Zincado	-
	33055	Pasador de Palanca Bidireccional	UN	10	-	Acero Inox	-
	COMP-33023	Cerradero Doble Regulable en Zamak y Nylon	UN	50	1451	Zincado	
	KIT-33004	Cerradero Doble Bajo en Zamak	UN	100	1663	Zincado	
	COMP-33022	Cerradero Doble en Zamak	UN	100	1872	Zincado	
	OBM-9312	Ángulo de Reenvío c/ Punto de Cierre	UN	30	2915	Zincado	-
	OBM-9315	Ángulo de Reenvío	UN	30	2885	Zincado	-
	9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
	9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.



KITS Y COMPLEMENTOS



Canal 10

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	PFSUP 18255	Kit de Punto de cierre Suplementario Regulable	UN	50	2488	Zincado	
	PTSUP 18252	Punto de cierre Suplementario	UN	100	2532	Zincado	-
	OBM-9316	Punto Suplementario Regulable p/ Hoja	UN	100	800	Zincado	-
	OBG-70077	Funda de Transmisión Cremona	UN	30	1144	Zincado	-
	CAJUSTE 18221	Resbalón de Marco y Hoja	UN	50	503	Nylon Negro	
	33011 (2FAT)	Retenedor Automático Hoja Pasiva	UN	50	1324	-	-
	COMP- 33042	Escudo Global p/ Bombillo	UN	25	726	Lacado	-
	33050	Escudo Orizon p/ Bombillo	UN	25	1578	Lacado	-
	KIT-33056	Kit Fijación p/ Manilla Dupla (Perfiles 22 a 33 mm)	UN	6	-	Zincado	-
	KIT-33057	Kit Fijación p/ Manilla Dupla (Perfiles 33 a 45 mm)	UN	6	-	Zincado	-
	DIV-70067	Cuadradillo 8x80mm	UN	6	233	Zincado	-
	DIV-70058	Cuadradillo 8x100mm	UN	6	292	Zincado	-
	DIV-70089	Cuadradillo 8x140mm	UN	6	-	Zincado	-
	DIV-70068	Cuadradillo Desplazado 8x100mm	UN	6	292	Zincado	-
	DIV-70088	Cuadradillo Desplazado 8x115mm	UN	6	334	Zincado	-





NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard


Otros colores ver página 1

CIERRES Y
COMPASES

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	509R	Golpete Regulable	UN	25	2474	Lacado	P/ séries CE
	C150	Bisagra Compás 150mm	PAR	20	3378	Lacado	Con limitador de apertura.
	C220	Bisagra Compás 220mm	PAR	30	5538	Lacado	Con limitador de apertura.
	C300	Bisagra Compás 300mm	PAR	20	4162	Lacado	Con limitador de apertura.
	L150	Compás Limitador 150mm Ajustable	UN	40	3378	Lacado	Con regulación de presión.
	L220	Compás Limitador 220mm Ajustable	UN	60	5538	Lacado	Con regulación de presión.
	L300	Compás Limitador 300mm Ajustable	UN	40	4162	Lacado	Con regulación de presión.
	612i	Compás Invisible	PAR	20	4150	Acero Inox.	Tornillos no incluidos. Compás p/ Bastidores. P/ Séries Convencionales



PIVOT

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	601	Bisagra Pivotante	PAR	1	607	Lacado	-

MULTIPUNTOS



MAC

DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	ACABADO	OBSERVACIONES
-------------	----------	----------	---------	---------------

Multipunto c/ Gancho Regulable p/ Cremona	UN	10	Acero inox 304 y Zamak	Mecanismo c/ anti-elevación integrada y falsa maniobra y tuercas ajustables.
--	----	----	------------------------	--

MAC2
 3380 GR.EMB.
 200

MAC6
 4731 GR.EMB.
 600

MAC10
 5620 GR.EMB.
 1000

MAC16
 7836 GR.EMB.
 1600

MAC18
 9298 GR.EMB.
 1800

UPGRADE

MFC

DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	ACABADO	OBSERVACIONES
-------------	----------	----------	---------	---------------

Multipunto c/ Gancho Fijo p/ Cremona	UN	10	Acero inox 304 y Zamak	Mecanismo c/ anti-elevación integrada y falsa maniobra y tuercas ajustables.
---	----	----	------------------------	--

MFC2
 2236 GR.EMB.
 200

MFC6
 3586 GR.EMB.
 600

MFC10
 4475 GR.EMB.
 1000

MFC16
 6133 GR.EMB.
 1600

MFC18
 6800 GR.EMB.
 1800

UPGRADE



MULTIPUNTOS

MACK

DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	ACABADO	OBSERVACIONES
-------------	----------	----------	---------	---------------

Multipunto c/ Cerradura y Gancho Regulable p/ Cremona	UN	10	Acero inox 304 y Zamak	Mecanismo c/ anti-elevación integrada y falsa maniobra y tuercas ajustables.
--	----	----	---------------------------	--



MFCK

DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	ACABADO	OBSERVACIONES
-------------	----------	----------	---------	---------------

Multipunto c/ Cerradura y Gancho Fijo p/ Cremona	UN	10	Acero inox 304 y Zamak	Mecanismo c/ anti-elevación integrada y falsa maniobra y tuercas ajustables.
---	----	----	---------------------------	--



MULTIPUNTOS



MAE

DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	ACABADO	OBSERVACIONES
-------------	----------	----------	---------	---------------

Multipunto c/ Gancho Regulable p/ Cierre de Embutir	UN	10	Acero inox 304 y Zamak	-
---	----	----	------------------------	---

MAE18
7810 GR.EMB.

MAE16
6368 GR.EMB.

MAE10
4129 GR.EMB.

MAE6
3230 GR.EMB.

MFE

DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	ACABADO	OBSERVACIONES
-------------	----------	----------	---------	---------------

Multipunto c/ Gancho Fijo p/ Cierre de Embutir	UN	10	Acero inox 304 y Zamak	-
--	----	----	------------------------	---

MFE18
5570 GR.EMB.

MFE16
4665 GR.EMB.

MFE10
2984 GR.EMB.

MFE6
2110 GR.EMB.



MULTIPUNTOS

Accesorios Multipunto













	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	MMM1	Tirador Minimalista p/ MFE	UN	10	208	Lacado	-

NUEVO

Ganchos Conexión Multipunto / Cierre de Embutir

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	GMA	Gatillo p/ Cierre Multipunto en Zamak	UN	25	208	Zincado	
	GMB	Gatillo p/ Cierre Multipunto en Zamak	UN	25	190	Zincado	
	GMC	Gatillo p/ Cierre Multipunto en Zamak	UN	25	286	Zincado	

Calzos p/ Multipunto

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CM0	Kit de Calzos Multipunto c/ Diferentes Espesores	UN	100	760	Nylon Negro	
	CM1	Calzo p/ série Thermoline	UN	100	299	Nylon Negro	
	CM2	Calzo p/ séries RTC / B055 / LCP-90 / TC4000	UN	100	607	Nylon Negro	
	CM3	Calzo p/ série Slide 84	UN	100	305	Nylon Negro	
	CM4	Calzo p/ série L64000	UN	100	800	Nylon Negro	
	CM5	Calzo p/ séries EasySlide (Perim.) / TC4000	UN	100	300	Nylon Negro	



Calzos p/ Multipunto

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CM6	Calzo p/ série S300	UN	100	1000	Nylon Negro	
	CM7	Calzo p/ série S350	UN	100	700	Nylon Negro	
	CM8	Calzo p/ série 7300	UN	100	600	Nylon Negro	
	CM9	Calzo p/ séries LCP-90 RPT / JT / TC600 / TC4200	UN	100	350	Nylon Negro	
	CM10	Calzo p/ série 4600 RPT	UN	100	800	Nylon Negro	
	CM11	Calzo p/ série N25000	UN	100	390	Nylon Negro	
	CM12	Calzo p/ séries CT / 4200 RPT / Cobalt	UN	100	401	Nylon Negro	
	CM13	Calzo p/ série L60000	UN	100	369	Nylon Negro	
	CM14	Calzo p/ séries CP / LCP-60 / SP / TC600	UN	100	423	Nylon Negro	
	CM15	Calzo p/ série Gold	UN	100	100	Nylon Negro	



MULTIPUNTOS


Calzos p/ Multipunto

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CM16	Calzo p/ série 2000	UN	100	400	Nylon Negro	
	CM17	Calzo p/ série Brosh	UN	100	600	Nylon Negro	
	CM18	Calzo p/ séries RT 90 / ES+ (Perim.)	UN	100	400	Nylon Negro	
	CM19	Calzo p/ séries 61Cor Evo / L63000 / PB60	UN	100	400	Nylon Negro	
	CM20	Calzo p/ séries Modena (Perim.) / PB04	UN	100	277	Nylon Negro	
	CM21	Calzo p/ séries 4000 / 4600 / S80	UN	100	528	Nylon Negro	
	CM22	Calzo p/ séries 10000 / S150	UN	100	744	Nylon Negro	
	CM23	Calzo p/ série PA80	UN	100	300	Nylon Negro	
	CM24	Calzo p/ série PA110	UN	100	900	Nylon Negro	



Calzos p/ Multipunto



	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	CM25	Calzo p/ série S7	UN	100	600	Nylon Negro	
	CM26	Calzo p/ série VamCor	UN	100	300	Nylon Negro	
	CM29	Calzo p/ série TG-60	UN	100	-	Nylon Negro	
	CM30	Calzo p/ séries J100 / LCB-95 RPT	UN	100	600	Nylon Negro	
	CM32	Calzo p/ série Galisur	UN	100	442	Nylon Negro	
	CM33	Calzo p/ série SlimSlide	UN	100	100	Nylon Negro	
	CM35	Calzo p/ série A300	UN	100	760	Nylon Negro	
	CM36	Calzo p/ série Konzept 100	UN	100	1123	Nylon Negro	

ACCESORIOS DE
CORREDERAS

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
33048	Punto de Cierre Regulable p/ Correderas c/ Canal CE	UN	25	894	Zincado	-
33058	Punto de Cierre Regulable Corto p/ Correderas c/ Canal CE	UN	25	864	Zincado	-
33066	Punto de Cierre Regulable Largo p/ Correderas c/ Canal CE	UN	25	924	Zincado	-
N70	Contracierre	UN	25	283	Acero Inox	-
N77	Contracierre Ancho	UN	25	325	Acero Inox	-
9322	Caja de Transmisión (Eje 7mm)	UN	10	-	Zincado	-
9323	Caja de Transmisión (Eje 11mm)	UN	10	-	Zincado	-
9324	Caja de Transmisión (Eje 13,5mm)	UN	10	-	Zincado	-
709D	Manilla Desviada Derecha Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	3155	Lacado	-
709E	Manilla Desviada Izquierda Orizon Multipunto (Cuadradillo 7x32mm)	UN	10	3155	Lacado	-
OBG-70077	Funda de Transmisión Cremona	UN	30	1144	Zincado	-
735S	Cremona Global Oscilo - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	2584	Lacado	-
635S	Cremona Global Oscilo c/ Llave - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	3060	Lacado	-
635SK	Cremona Global Oscilo c/ Escudo Extraible - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	3110	Lacado	-
625S	Cremona Global Oscilo c/ Escudo Extraible - Pala 12mm (Fijacion Frontal)	UN	10	2685	Lacado	-

NUEVO

NUEVO



LINEA EXO



Series Convencionales

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	2047i	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	-	Lacado	
	2047G	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	-	Lacado	
	2050iX	Cierre de Embutir Automatico o Manual c/ Extensor	UN	25	-	Lacado	
	2050GX	Cierre de Embutir Automatico o Manual c/ Extensor	UN	25	-	Lacado	
	2045i	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	-	Lacado	Llaves iguales
	2045iU	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	-	Lacado	Llaves desiguales
	2045G	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	-	Lacado	Llaves iguales
	2045GU	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	-	Lacado	Llaves desiguales
	2053iX	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	-	Lacado	Llaves iguales
	2053iXU	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	-	Lacado	Llaves desiguales
	2053GX	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	-	Lacado	Llaves iguales
	2053GXU	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	-	Lacado	Llaves desiguales

NOTA: Ganchos y Cerraderos no incluidos


Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard









Otros colores ver página 1



LINEA EXO



Series Convencionales

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	2044	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-36mm	PAR	12	-	Lacado	 Llaves desiguales
	2044i	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-36mm	PAR	12	-	Lacado	 Llaves iguales
	2044C	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-29mm	PAR	12	-	Lacado	 Llaves desiguales
	2044E	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 30-32mm	PAR	12	-	Lacado	 Llaves desiguales
	2044L	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 36-48mm	PAR	12	-	Lacado	 Llaves desiguales
	2052LX	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave c/ Extensor - P/ Perfiles de Hancho entre 36-48mm	PAR	12	-	Lacado	 Llaves desiguales



LINEA EXO



Series Perimetrales

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	2057i	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	-	Lacado	
	2057G	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	-	Lacado	
	2055G	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	-	Lacado	Llaves iguales
	2055GU	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	-	Lacado	Llaves desiguales
	2054	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-36mm	PAR	12	-	Lacado	Llaves desiguales
	2054C	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-29mm	PAR	12	-	Lacado	Llaves desiguales
	2054E	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 30-32mm	PAR	12	-	Lacado	Llaves desiguales
	2054L	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 36-48mm	PAR	12	-	Lacado	Llaves desiguales
	2054XL	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 40-52mm	PAR	12	-	Lacado	Llaves desiguales

NOTA: Ganchos y Cerraderos no incluidos







Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1



Accesorios p/ Cierres Embutidos

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	700	Tirador	UN	10	-	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	701	Tirador p/ Cierre de Embutir c/ Tornillos	UN	10	-	Lacado	-
	2043	Uñero en Zamak p/ Cierre de Embutir c/ Tornillos	UN	25	-	Lacado	-
	2043i	Uñero en Aluminio	UN	25	-	Lacado	
	N68	Extensor en Zamak p/ Séries Hanchas Perimetrales	UN	25	665	Zincado	-



Ganchos Acero Inox p/ Cierre de Embutir

			REF.	UNIDADES	EMB.	GR.EMB.
G1A 	G1B 	G1C 	G1A	UN	25	209
			G1B	UN	25	213
G1D 	G1E 	G1F 	G1C	UN	25	212
			G1D	UN	25	193
G1G 	G1H 	G1i 	G1E	UN	25	196
			G1F	UN	25	197
G1J 	G1L 	G1M 	G1G	UN	25	232
			G1H	UN	25	221
G1N 	G1P 	G1Q 	G1i	UN	25	217
			G1J	UN	25	183
G1N 	G1P 	G1Q 	G1L	UN	25	187
			G1M	UN	25	172
G1N 	G1P 	G1Q 	G1N	UN	25	177
			G1P	UN	25	174
G1N 	G1P 	G1Q 	G1Q	UN	25	265



LINEA EXO

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
 	2067i Cierre de Embutir c/ 25mm s/ Tornillos	UN	100	-	Lacado	
 	2062 Cierre de Embutir c/ Tirador	UN	10	-	Lacado	 Fijación: tuercas de clavado en aluminio
 	2087i Cierre de Embutir Largo c/ 25mm s/ Tornillos	UN	100	-	Lacado	
 	2087G Cierre de Embutir Largo c/ 25mm c/ Tornillos	UN	100	-	Lacado	
 	2063i Uñero en Aluminio	UN	25	-	Lacado	




















Ganchos Acero Niquelado p/ Cierre de Embutir

			REF.	UNIDADES	EMB.	GR.EMB.
G5A 			G5A	UN	25	218
			G5B	UN	25	225
			G5C	UN	25	224
			G5D	UN	25	205
			G5E	UN	25	205
			G5F	UN	25	208
			G5G	UN	25	219
			G5H	UN	25	226
			G5i	UN	25	226
			G5J	UN	25	185
			G5L	UN	25	191
			G5M	UN	25	182
			G5N	UN	25	183
			G5P	UN	25	175
			G5Q	UN	25	265
			G5P	UN	25	175
			G5P	UN	25	175
			G5Q	UN	25	265



Cerraderos p/ Cierre de Embutir

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	N28	Contracierre	UN	25	379	Zincado	
	N29	Contracierre	UN	25	338	Zincado	
	N33	Contracierre	UN	25	204	Zincado	
	N34	Contracierre	UN	25	822	Zincado	
	N36	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	314	Zincado	
	N37	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	493	Zincado	
	N38	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	369	Zincado	
	N44	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	507	Zincado	



LINEA STAR



Series Convencionales

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	247i	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	3218	Lacado	
	247G	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	2911	Lacado	
	250iX	Cierre de Embutir Automatico o Manual c/ Extensor	UN	25	3762	Lacado	
	250GX	Cierre de Embutir Automatico o Manual c/ Extensor	UN	25	3375	Lacado	
	248i	Cierre de Embutir Manual	UN	25	3134	Lacado	
	248G	Cierre de Embutir Manual	UN	25	2898	Lacado	
	251iX	Cierre de Embutir Manual c/ Extensor	UN	25	3762	Lacado	
	251GX	Cierre de Embutir Manual c/ Extensor	UN	25	3375	Lacado	
	246i	Cierre de Embutir Manual c/ Condena	UN	25	3219	Lacado	
	246G	Cierre de Embutir Manual c/ Condena	UN	25	2852	Lacado	
	245i	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	3834	Lacado	Llaves iguales
	245iU	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	3834	Lacado	Llaves desiguales
	245G	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	3571	Lacado	Llaves iguales
	245GU	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	3571	Lacado	Llaves desiguales

NOTA: Ganchos y Cerraderos no incluidos


Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1




LINEA STAR



Series Convencionales

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	253IX	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	4350	Lacado	Llaves iguales
	253IXU	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	4350	Lacado	Llaves desiguales
	253GX	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	4050	Lacado	Llaves iguales
	253GXU	Cierre de Embutir c/ Llave c/ Extensor	UN	25	4050	Lacado	Llaves desiguales
	244	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-36mm	PAR	12	2825	Lacado	Llaves desiguales
	244i	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-36mm	PAR	12	2790	Lacado	Llaves iguales
	244N	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 22-31mm	PAR	12	3456	Lacado	Llaves desiguales
	244C	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-29mm	PAR	12	2780	Lacado	Llaves desiguales
	244E	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 30-32mm	PAR	12	2786	Lacado	Llaves desiguales
	244L	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 36-48mm	PAR	12	2844	Lacado	Llaves desiguales
	252LX	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave c/ Extensor - P/ Perfiles de Hancho entre 36-48mm	PAR	12	3096	Lacado	Llaves desiguales
	244W	Calzo p/ Cierre Doble	UN	12	616	Lacado	P/ 244 y 254

NOTA: Ganchos y Cerraderos no incluidos



LINEA STAR



Series Perimetrales

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	257i	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	2601	Lacado	
	257G	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	2836	Lacado	
	258i	Cierre de Embutir Manual c/ Condena	UN	25	3134	Lacado	
	258G	Cierre de Embutir Manual c/ Condena	UN	25	2898	Lacado	
	256i	Cierre de Embutir Manual c/ Condena	UN	25	2577	Lacado	
	256G	Cierre de Embutir Manual c/ Condena	UN	25	2822	Lacado	
	255G	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	3478	Lacado	Llaves iguales
	255GU	Cierre de Embutir c/ Llave	UN	25	3478	Lacado	Llaves desiguales
	254	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-36mm	PAR	12	2760	Lacado	Llaves desiguales
	254C	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 27-29mm	PAR	12	2748	Lacado	Llaves desiguales
	254E	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 30-32mm	PAR	12	2748	Lacado	Llaves desiguales
	254M	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 30-41mm	PAR	12	2748	Lacado	Llaves desiguales
	254L	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 36-48mm	PAR	12	2813	Lacado	Llaves desiguales
	254XL	Cierre de Embutir Doble c/ Uñero c/ Llave - P/ Perfiles de Hancho entre 40-52mm	PAR	12	2856	Lacado	Llaves desiguales
	244W	Calzo p/ Cierre Doble	UN	12	616	Lacado	P/ 244 y 254
	250i	Cierre de Embutir Automatico o Manual	UN	25	3450	Lacado	

NOTA: Ganchos y Cerraderos no incluidos







Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1




























Accesorios p/ Cierres Embutidos

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	240	Tirador	UN	10	2351	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	241	Tirador p/ Cierre de Embutir c/ Tornillos	UN	10	1798	Lacado	-
	243	Uñero en Zamak p/ Cierre de Embutir c/ Tornillos	UN	25	2607	Lacado	-
	243i	Uñero en Aluminio	UN	25	1048	Lacado	
	N68	Extensor en Zamak p/ Séries Hanchas Perimetrales	UN	25	665	Zincado	-




























Ganchos Acero Inox p/ Cierre de Embutir

			REF.	UNIDADES	EMB.	GR.EMB.
G1A  	G1B  	G1C  	G1A	UN	25	209
			G1B	UN	25	213
G1D  	G1E  	G1F  	G1C	UN	25	212
			G1D	UN	25	193
G1G  	G1H  	G1i  	G1E	UN	25	196
			G1F	UN	25	197
G1J  	G1L  	G1M  	G1G	UN	25	232
			G1H	UN	25	221
G1N  	G1P  	G1Q  	G1i	UN	25	217
			G1J	UN	25	183
G1N  	G1P  	G1Q  	G1L	UN	25	187
			G1M	UN	25	172
G1N  	G1P  	G1Q  	G1N	UN	25	177
			G1P	UN	25	174
G1N  	G1P  	G1Q  	G1Q	UN	25	265



Cerraderos p/ Cierre de Embutir

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	N28	Contracierre	UN	25	379	Zincado	
	N29	Contracierre	UN	25	338	Zincado	
	N33	Contracierre	UN	25	204	Zincado	
	N34	Contracierre	UN	25	822	Zincado	
	N36	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	314	Zincado	
	N37	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	493	Zincado	

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	266i	Cierre de Embutir c/ 30mm s/ Tornillos	UN	100	6760	Lacado	
	266P	Cierre de Embutir c/ 30mm c/ Tornillos	UN	100	6382	Lacado	
	267i	Cierre de Embutir c/ 25mm s/ Tornillos	UN	100	6111	Lacado	
	267P	Cierre de Embutir c/ 25mm c/ Tornillos	UN	100	5752	Lacado	
	262	Cierre de Embutir c/ Tirador	UN	10	2372	Lacado	 Fijación: tuercas de clavado en aluminio
	287i	Cierre de Embutir Largo c/ 25mm s/ Tornillos	UN	100	7000	Lacado	
	287G	Cierre de Embutir Largo c/ 25mm c/ Tornillos	UN	100	7065	Lacado	
	263i	Uñero en Aluminio	UN	25	954	Lacado	

NOTA: Ganchos y Cerraderos no incluidos

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1



LINEA ECO

Ganchos Acero Niquelado p/ Cierre de Embutir

			REF.	UNIDADES	EMB.	GR.EMB.
G5A			G5A	UN	25	218
G5B			G5B	UN	25	225
G5C			G5C	UN	25	224
G5D			G5D	UN	25	205
G5E			G5E	UN	25	205
G5F			G5F	UN	25	208
G5G			G5G	UN	25	219
G5H			G5H	UN	25	226
G5i			G5i	UN	25	226
G5J			G5J	UN	25	185
G5L			G5L	UN	25	191
G5M			G5M	UN	25	182
G5N			G5N	UN	25	183
G5P			G5P	UN	25	175
G5Q			G5Q	UN	25	265

Cerraderos p/ Cierre de Embutir

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	N28	Contracierre	UN	25	379	Zincado	
	N29	Contracierre	UN	25	338	Zincado	
	N33	Contracierre	UN	25	204	Zincado	
	N34	Contracierre	UN	25	822	Zincado	
	N38	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	369	Zincado	
	N44	Gancho Zamak p/ Cierre Perimetral	UN	25	507	Zincado	



LINEA ECO

Linea ECO para Perfiles hasta 25mm

	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	269i	Cierre de Embutir p/ Perfiles Extrechos s/ Tornillos	UN	100	5936	Lacado	
	269P	Cierre de Embutir p/ Perfiles Extrechos c/ Tornillos	UN	100	5625	Lacado	














Ganchos Acero Niquelado p/ Cierre de Embutir

	REF.	UNIDADES	EMB.	GR.EMB.
G5A	G5A	UN	25	218
G5B	G5B	UN	25	225
G5C	G5C	UN	25	224
G5D	G5D	UN	25	205
G5E	G5E	UN	25	205
G5F	G5F	UN	25	208
G5G	G5G	UN	25	219
G5H	G5H	UN	25	226
G5i	G5i	UN	25	226
G5J	G5J	UN	25	185
G5L	G5L	UN	25	191
G5M	G5M	UN	25	182
G5N	G5N	UN	25	183
G5P	G5P	UN	25	175
G5Q	G5Q	UN	25	265

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1

REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	297i	Cierre de Embutir s/ Tornillos	UN	100	5678	Lacado	
	297P	Cierre de Embutir c/ Tornillos	UN	100	5678	Lacado	
	298P	Cierre de Embutir c/ Tornillos Mec. 156/120	UN	100	5480	Lacado	
	299P	Cierre de Embutir c/ Tornillos Mec. 180/120	UN	100	5390	Lacado	
	293i	Uñero en Aluminio s/ Tornillos	UN	100	5678	Lacado	
	293P	Uñero en Aluminio c/ Tornillos	UN	100	5678	Lacado	
	292P	Uñero en Aluminio c/ Tornillos Mec. 156/120	UN	100	5480	Lacado	
	291P	Uñero en Aluminio c/ Tornillos Mec. 180/120	UN	100	5390	Lacado	

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.
Ganchos y Cerraderos no incluidos.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1



LINEA ALU


Ganchos Acero Niquelado p/ Cierre de Embutir

			REF.	UNIDADES	EMB.	GR.EMB.
G5A			G5A	UN	25	218
			G5B	UN	25	225
			G5C	UN	25	224
G5D			G5D	UN	25	205
			G5E	UN	25	205
			G5F	UN	25	208
G5G			G5G	UN	25	219
			G5H	UN	25	226
			G5i	UN	25	226
G5J			G5J	UN	25	185
			G5L	UN	25	191
			G5M	UN	25	182
G5N			G5N	UN	25	183
			G5P	UN	25	175
			G5Q	UN	25	265

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.
Ganchos y Cerraderos no incluidos.

CIERRES PARA CORREDERAS



	REF.	DESIGNACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	220G	Cierre Central en Zamak p/ Corredera	UN	12	3248	Lacado	Perno de 42mm
	203	Cierre Central en Aluminio p/ Corredera	UN	50	5250	Lacado	Perno de 45mm

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.
Ganchos y Cerraderos no incluidos.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1




































CERRADEROS

	REF.	FIJACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	N1		UN	25	500	Zincado	
	N3		UN	25	231	Zincado	
	N5		UN	25	243	Zincado	
	N7		UN	25	745	Zincado	
	N9		UN	25	579	Zincado	
	N10		UN	25	513	Zincado	
	N13		UN	25	316	Zincado	
	N14		UN	25	456	Zincado	
	N15		UN	25	533	Zincado	
	N16		UN	25	366	Zincado	
	N17		UN	25	278	Zincado	
	N18		UN	25	241	Zincado	
	N20		UN	25	264	Zincado	

CERRADEROS



REF.	FIJACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	N24		UN	25	416	Zincado	
	N25		UN	25	275	Zincado	
	N26		UN	25	224	Acero Inox	
	N27		UN	25	560	Zincado	
	N28	-	UN	25	379	Zincado	
	N29	-	UN	25	338	Zincado	
	N32		UN	25	484	Zincado	
	N33	-	UN	25	204	Zincado	
	N34	-	UN	25	822	Zincado	
	N39	-	UN	25	406	Zincado	
	N40		UN	25	432	Zincado	
	N43		UN	25	390	Zincado	
	N47	-	UN	25	487	Zincado	



CERRADEROS

	REF.	FIJACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	N49		UN	25	319	Zincado	
	N50	-	UN	25	455	Zincado	
	N51	-	UN	25	525	Zincado	
	N52		UN	25	323	Zincado	
	N57		UN	25	305	Lacado	
	N58		UN	25	425	Lacado	
	N59		UN	25	330	Lacado	
	N60		UN	25	215	Lacado	
	N61		UN	25	320	Lacado	
	N62		UN	25	450	Lacado	
	N63		UN	25	658	Zincado	
	N64		UN	25	324	Zincado	

CERRADEROS



	REF.	FIJACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	N65		UN	25	423	Zincado	
	N66		UN	25	602	Zincado	
	N69		UN	25	225	Acero Inox	
	N70		UN	25	283	Acero Inox	
	N72	-	UN	25	586	Zincado	
	N73		UN	25	634	Zincado	
	N75		UN	25	225	Acero Inox	
	N76		UN	25	398	Zincado	
	N77		UN	25	325	Acero Inox	
	N78	-	UN	25	325	Acero Inox	
	N79		UN	25	-	Acero Inox	
	N80		UN	25	-	Acero Inox	


NUEVO

NUEVO

NUEVO










TIRADORES

	REF.	FIJACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES
	702	Tirador c/ Accionamiento por leva	UN	10	-	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	700	Tirador	UN	10	-	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	809	Tirador Puerta	UN	1	471	Lacado	-
	240	Tirador Puerta	UN	10	2351	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio.
	240KD	Tirador Puerta p/ Bombillo Derecho	UN	10	2296	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio. Bombillo no incluido
	240KE	Tirador Puerta p/ Bombillo Izquierdo	UN	10	2311	Lacado	Fijación: tuercas de clavado en aluminio. Bombillo no incluido
	200	Tirador en Aluminio	UN	20	2015	Lacado	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

DIVERSOS



REF.	FIJACIÓN	UNIDADES	EMBALAJE	GR.EMB.	ACABADO	OBSERVACIONES	
	608D	Cierre de Una Doble en Zamak p/ Varilla	UN	20	5323	Lacado	P/ varillas de 6 mm y 8 mm
	608M	Cierre de Una Doble en Zamak c/ Bulón	UN	20	6604	Lacado	-
	612i	Compás Invisible Acero Inox	PAR	20	4150	Acero Inox	Compás p/ basculante. Series convencionales. Tornillos no incluidos
	095	Fijador de Mallorquinas	UN	100	8497	Lacado	P/ mallorquinas de 1 y 2 hojas
	096	Fijador de Mallorquinas	UN	80	8718	Lacado	P/ mallorquinas de 3 y 4 hojas
	092	Fijador de Mallorquinas	UN	100	1277	Nylon Negro	-
	093	Fijador de Mallorquinas	UN	100	1356	Nylon Negro	-

NOTA: Tornillos incluidos excepto donde se indica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta lista sin la autorización de ALUALPHA S. A.

Precio indicado p/ RAL Standard

Otros colores ver página 1



Fabrico e Comercialização de Ferragens, S.A

Estrada do Concelho - Terragem
2705-572 S. João das Lampas | Portugal
T. +351 219 612 434 | F. +351 219 615 902
Email: info@alualpha.pt | www.alualpha.pt

